

LENNOX

# AMÉLIOREZ VOTRE ENVIRONNEMENT



SÉRIE  
**ELITE**<sup>®</sup>

**EL15XP1**  
THERMOPOMPE

Une excellente thermopompe simple stage  
qui assure un confort efficace et silencieux.



# UN CONFORT SILENCIEUX

Avec la thermopompe EL15XP1, les bruits de fonctionnement sont minimum.

THERMOPOMPE EL15XP1

71  
DÉCIBELS


Comme une conversation normale



VS

ASPIRATEUR

78  
DÉCIBELS




## VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT ÉQUILIBRÉ AVEC PRÉCISION

Assure un fonctionnement silencieux et une durée de vie supérieure de l'équipement.

## SYSTÈME D'INSONORISATION

Le compresseur à volute de précision et son système d'insonorisation associé permettent de réduire le bruit de fonctionnement tout en augmentant la longévité des composantes, même dans des conditions climatiques extrêmes.

# CONCEPTION DURABLE



La protection anti-corrosion de la base PermaGuard™ de pair avec le fini émaillé de l'enceinte en acier galvanisé assurent la durabilité de la thermopompe EL15XP1.

10 GARANTIE LIMITÉE DE ANS

COMPRESSEUR

10 GARANTIE LIMITÉE DE ANS

AVEC ENREGISTREMENT DU PRODUIT

## UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

La thermopompe EL15XP1 est couverte par une garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et de 5 ans sur toutes les autres composantes couvertes.\*\*

\*L'indice SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio ou Taux de rendement moyen énergétique saisonnier) mesure l'efficacité de climatisation des thermopompes. L'indice HSPF (Heating Seasonal Performance Factor ou coefficient de rendement saisonnier en période de chauffage) mesure le rendement de chauffage. Plus le SEER et le HSPF sont élevés, plus le rendement énergétique est élevé et plus vous économisez.

\*\*Les composantes couvertes peuvent être admissibles pour une garantie limitée de 10 ans. Vous devez enregistrer l'équipement en ligne sur [www.lennoxregistration.com](http://www.lennoxregistration.com) dans les 60 jours suivant l'installation (sauf en Californie et au Québec), faute de quoi la garantie de base Lennox restera applicable. Applicable aux installations résidentielles uniquement. Voir les détails sur le certificat de garantie.

Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, toutes les caractéristiques et tous les indices de rendement peuvent être modifiés sans préavis.

# UN RENDEMENT INCOMPARABLE

La série Elite® fait passer la promesse Lennox à un niveau de confort et de rendement incomparable. Cette excellente famille de produits délivre un rendement remarquable. Il est temps d'améliorer votre environnement. Il est temps d'adopter la série Elite de Lennox.

**Améliorez votre environnement.**



Fort de nombreuses années de tests en laboratoire dans des conditions extrêmes, notre évaporateur Quantum™ fabriqué en un alliage d'aluminium exclusif Lennox est conçu pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles.

# EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'énergie économisée avec la thermopompe EL15XP1 n'a d'égal que son rendement. Des efficacités SEER de 16,00 maximum et HSPF\* de 9,00 signifient que vous pouvez vous attendre à économiser des centaines de dollars chaque année sur vos factures d'énergie, par rapport à une thermopompe plus ancienne.

EFFICACITÉS SEER ET HSPF  
POUVANT ATTEINDRE  
**16,00 ET 9,00**  
RESPECTIVEMENT



La thermopompe EL15XP1 bénéficie du label ENERGY STAR®, qui certifie qu'il respecte ou dépasse les exigences des directives mises en avant par l'EPA aux États-Unis.



## COMPRESSEUR À VOLUTE DE PRÉCISION

Fabriqué pour fonctionner sans incident pendant des années tout en économisant l'énergie.

## COMPATIBLE AVEC iCOMFORT E30

Conçue pour être installée avec le iComfort E30, un thermostat intelligent qui améliore votre confort et l'efficacité de votre système.

## COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES BIÉNERGIE

Lorsque la thermopompe EL15XP1 est installée avec un générateur d'air chaud compatible Lennox®, le système de chauffage ainsi créé permet de passer automatiquement du gaz à l'électricité, et vice-versa, et utilise toujours la méthode la plus économique en fonction des conditions météorologiques du moment.



# UNE INNOVATION DURABLE

Assure un fonctionnement fiable et efficace, année après année.

Modèle	EL15XP1-018 EL15XP1-024 EL15XP1-030	EL15XP1-036	EL15XP1-042 EL15XP1-048	EL15XP1-060
<b>Dimensions</b> HxLxP (po) HxLxP (mm)	45 x 30-½ x 35 1143 x 775 x 889	39 x 30-½ x 35 991 x 775 x 889	39 x 35-½ x 39-½ 991 x 902 x 1003	45 x 35-½ x 39-½ 1143 x 902 x 1003



[www.lennox.com](http://www.lennox.com) 1-800-9-LENNOX

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce déposées et enregistrées en vertu de la Common Law appartenant à Lennox Industries Inc., veuillez visiter le site [www.lennox.com](http://www.lennox.com).

© 2019 Lennox Industries Inc. 18LNX0140 OMNI20543 1/19 (18J49)



Canada

**ENERGUIDE**

Rendement énergétique saisonnier (SEER)  
Thermopompe utilisant l'air comme source froide

CE MODELE CI

**14,00-16,00**

13,0 — Utilise le moins d'énergie → 24,5